



工程位置圖

大門

學生活動中心廁所整修工程

工程主辦機關名稱 Title of the Agency		屏東縣立佳冬國民中學	
工程名稱 (Project Name)	佳冬國中學生活動中心廁所整修工程		
監造單位 (Construction Supervisor)		設計單位 (Designer)	
施工廠商 (Contractor)		工程概要 (Project Descriptions)	
施工期間 (Duration)	民國 年 月 日至 年 月 日 (DDMMYYYY-DDMMYYYY)		
工地主任或工地負責人 (Site Manager)		電話 (TEL)	
專任工程人員 (Contractor's Professional Engineer)		電話 (TEL)	
通報專線 (Complaints & Suggestions)	全民督工專線及網址 (Hot Line and Web Site) http://www.pcc.gov.tw		全民督工專線 通報QR Code
	政風單位 (Government Ethics Department)		屏東縣政府政風處 TEL: 08-7335620 FAX: 08-7323654
經費來源 (Budgetary sources)	1. 中央: (The Central) (千元) (Unit: NT\$1,000) 2. 地方: (The Local) (千元) (Unit: NT\$1,000)		
重要公告事項 (Notice)	1. 空氣汙染防制費徵收管制編號: 2. 公害檢舉專線: 3. 年(Yr) 月(M) 日(D):		

120cm

75cm

圖面索引表

張數	圖號	圖名	張數	圖號	圖名
01	A0-01	施工說明及位置圖索引表	13	A4-04	防水施工詳圖、蹲便馬桶降板施工詳圖、砌磚、磁磚大樣圖
02	A1-01	學生活動中心一樓廁所原平面圖	14	A4-05	洗手台大樣圖
03	A1-02	廁所拆除平面圖	15	A5-01	電器圖例說明
04	A2-01	一樓平面配置圖	16	A5-02	燈具、插座平面圖
05	A2-02	地坪規劃平面圖	17	A5-03	求助警鈴平面圖
06	A3-01	立面圖(一)	18	A6-01	給排水圖例說明、給水、排水系統昇位圖
07	A3-02	立面圖(二)	19	A6-02	給水平面圖
08	A3-03	立面圖(三)	20	A6-03	排水平面圖
09	A3-04	立面圖(四)	21	A7-01	美化設計示意圖
10	A4-01	無障礙設施詳圖、緊急求救鈴大樣圖	22	A7-02	美化設計示意圖
11	A4-02	門窗圖	23	A7-03	美化設計示意圖
12	A4-03	牆壁詳圖	24	A8-01	美化材質應用說明

設計說明：

老舊廁所改善計畫重點以建築與空間的安全升級、改善廁所環境、提升學生使用廁所意願為目的，並強調廁所空間美學，融入美感教育，深化人文素養空間，將美學推廣融入校園議題及社區特性，並發展在地特色。

本案在設計上除提供安全、舒適、優質的廁所環境，主要如入廁所空間美學，以球類運動項目作為設計主題。

因本案均設置於活動中心內，為活動中心之配套設施，而活動中心主要一為提供學生運動空間，所以本案美學設計方向就此定調。

室內球類運動是本校重點教學項目，故美學主題以此延伸，本案在設計上除提供安全、舒適、優質的廁所環境，主要如入廁所空間美學，以球類運動項目作為設計主題。將各式球類形象具體呈現於裝飾美化上，讓每位在此活動的師生都能在使用廁所時，感受到運動的熱情、如廁時的方便。

雖本案於活動中心空間中，僅佔小小角落並不起眼，經此次整修後、於入口重點美化施作，將成為活潑中心亮點的景色。

施工補充說明事項：

1. 本工程範圍：
2. 請承包商確實掌握工期，並於開工後15日內將材料送審以免逾期受罰。
3. 施作時請做好警示工作，並將施工位置日期排列給校方通知學生。
4. 若有尺寸不明之處，須由設計單位提供，承包商不得自行決定。
5. 圖說尺寸與現場不符時，以現場尺寸為主，承包商須無條件配合不得追加工程款。
6. 送審時需附材料、如有選色需附色卡，以備受驗收使用。
7. 若有工程於現場不符時，承包商應依照現場施工，並會同監造單位勘查。
8. 所有細部大樣圖尺寸，承包商施工之前必須送審，經由業主及設計單位許可後方可施作。
9. 施作前須先放樣，並由監造單位確認。
10. 原有設施如有破壞，承包商負責修復原。
11. 廢棄物運棄於合法政府立案掩埋場掩埋。
12. 使用同等品時須依據政府採購法第26條執行注意事項辦理。
13. 本案建築工程屬總價承攬，投標廠商應自行勘查現場瞭解現況，並參考圖說詳自估單。廠商應於投標前針對圖說上有疑問部分向招標機關提出釋疑；決標後，得標廠商應按設計圖樣及相關標標文件內容施工，如圖說中未及註明或有漏列但為工程施工上所必須者，得標廠商不得要求加價。
14. 廠商包含施工中的損壞修復。
15. 油漆(內外)及仿石塗料需檢附綠建材證明。
16. 磁磚(牆壁及地磚)需檢附綠建材證明。
17. 馬桶建議標明具有省水標章認證。
18. 廁所地坪防水測試，防水層完成後24小時以上做漏水測試5公分以上不得超過門檻，試水24小時。

版本 VER.	日期 DATE	修正者 REV. BY	內容 DESCRIPTION	主辦機關: 屏東縣立佳冬國民中學	設計單位: 中華發展管理顧問有限公司	計畫名稱 PROJECT	圖名 DRAWING TITLE
						佳冬國中學生活動中心 廁所整修工程	施工說明及位置圖索引表
						圖號 FIG. NO.	A0-01
						張數 SHEET NO.	
						版本 VER.	